

COUP'ECO

LA DIFFÉRENCE DE TAILLE

30^{YRS}
ANS



GALAX



CELEST



COMETH

CATALOGUE ESPACES VERTS

COMETH 100+	P4-5
COMETH 250+	P6-7
COMETH 320+	P8-9
COMETH 320	P10-11
GALAX 3200	P12-13
GALAX 4100	P14-15
GALAX H40+RH40	P16-17
GALAX H50+RH50	P18-19
GALAX MD100	P20-21
CELEST 250	P22-23

UNE GAMME COMPLÈTE DE TAILLE-HAIES PROFESSIONNELLS POUR CHAQUE BESOIN

Depuis 1995, Coup'Eco conçoit des machines pour simplifier le travail des professionnels. Chaque solution part d'un besoin observé sur le terrain et évolue avec ceux qui l'utilisent. Ce sont ces échanges, ces retours concrets, qui font la force de notre approche : pratique, durable, et pensée pour gagner du temps au quotidien.

Chez Coup'Eco, nos taille-haies sont conçus pour accompagner tous les professionnels qui interviennent sur des haies, des arbustes, des bordures et des buissons, qu'ils travaillent dans un jardin privé ou sur une voirie. Chaque taille-haies est pensé pour s'adapter aux conditions réelles des chantiers. Nous savons que la longueur d'une haie peut varier de quelques mètres à plusieurs centaines, que la densité des branches est variable et que l'utilisation doit rester confortable, même après plusieurs heures. Tous nos modèles sont conçus par notre bureau d'études pour alléger votre travail au quotidien et répondre aux besoins de chaque utilisateur. Et si jamais vous avez une demande spécifique, nous réalisons des machines sur mesures de A à Z toujours dans notre atelier en France.

Entretien des espaces verts

Municipalité

Supports adaptés



Chenillard



Chargeur compact

Le **COMETH 100+** est un taille-haies conçu pour ceux qui ont besoin d'une machine légère, maniable et simple à utiliser, tout en restant performante sur une grande variété de terrains. Ce modèle est parfaitement adapté aux travaux de taille dans les environnements étroits, résidentiels ou difficiles d'accès.

Modèle	Cometh 100+	
Lamier	3400	4400
Porteur	Porte-outils à chenilles - bras	
Nombre de lames/plateaux	3	4
Diamètre (mm)	400	400
Hauteur de coupe (m) - Horizontale	1+	1+
Hauteur de coupe (m) - Verticale	1.10+	1.45+
Capacité de coupe (mm) - Plateaux	20	20
Longueur de coupe (m)	1.09	1.44
Vitesse de rotation (RPM)	2850	2850
Débit hydraulique	20L/min	20L/min
Poids machine (kg)	155	170

COMETH 100+

Un taille-haies professionnel compact et maniable



Les avantages du modèle

Son format réduit lui permet de se faufiler là où les autres machines ne passent pas. Malgré sa compacité, il est capable de tailler efficacement jusqu'à 20mm aux couteaux. Il est possible de faire coulisser le lamier à l'horizontal comme à la verticale, idéal pour travailler derrière un grillage. Sa hauteur de coupe verticale jusqu'à 1,45 m correspond à la hauteur du bras du porteur, ce qui lui permet d'intervenir efficacement sur des haies basses à moyennes sans compromettre la maniabilité. Chaque plateau est équipé de 2 couteaux mobiles à 360° pour encore plus d'efficacité. Son poids réduit (170 kg) et son faible besoin en débit hydraulique (20 L/min) permettent une grande adaptabilité à des porteurs peu puissants. Il dispose d'un boîtier de commande hydro électrique installé sur le poste de commande du porteur. Pour la sécurité et le stockage, le Cometh 100+ est doté de béquilles de dépose démontables. C'est un excellent choix pour ceux qui recherchent une solution professionnelle, maniable et économique, sans compromis sur la qualité de coupe.

- Pensé pour les professionnels de l'entretien paysager, des collectivités ou des entreprises intervenant en milieu urbain.
- Idéal pour la taille régulière et rectiligne des haies résidentielles, des clôtures végétales et des zones restreintes.
- Adapté aux petits espaces ou aux interventions rapides.
- Bonne stabilité même en terrain accidenté.



Entretien des espaces verts

Agriculture

Municipalité

Supports adaptés



Chenillard



Chargeur compact

Polyvalent, précis et compact, le **COMETH 250+** est le partenaire idéal pour les travaux de taille paysagère dans les environnements contraints. Conçu pour s'adapter aux porteurs compacts tout en offrant des performances professionnelles, il permet d'intervenir efficacement là où les gabarits plus imposants n'ont pas leur place.

Modèle	Cometh 250+
Lamier	3420
Porteur	Porte-outils à chenilles - bras
Nombre de lames/plateaux	3
Diamètre (mm)	420
Hauteur de coupe (m) - Horizontale	2.50+
Hauteur de coupe (m) - Verticale	4.00+
Capacité de coupe (mm) - Plateaux	25
Capacité de coupe (mm) - Lames de scie	70
Longueur de coupe (m)	1.14
Vitesse de rotation (RPM)	3400
Débit hydraulique	30L/min
Poids machine (kg)	200

COMETH 250+



Un taille-haies professionnel polyvalent et compact



Les avantages du modèle

Avec une hauteur de taille jusqu'à 4,60 m et une capacité de coupe de 25 mm, le Cometh 250+ convient pour des haies hautes et denses. La machine intègre un système anti-projection pour sécuriser l'environnement de travail. Le pupitre de commande est simple, accessible, et peut être complété d'un indicateur de niveau. Tout est pensé pour offrir une prise en main rapide et un vrai confort de conduite. Pensé pour un usage professionnel, le Cometh 250+ est robuste et facile à entretenir. Il résiste aux chantiers exigeants, à la poussière et aux chocs grâce à des composants renforcés, tout en restant accessible en cas de maintenance. Ce niveau de fiabilité rassure les professionnels et leur permet de se concentrer sur l'essentiel : la qualité de la taille, la rapidité d'exécution et la sécurité au travail.

- Pour les professionnels de l'entretien paysager, collectivités locales, et sous-traitants qui interviennent régulièrement sur des haies, arbustes et bordures végétalisées
- Efficace pour la taille des haies en milieux urbains, l'entretien de parcs et jardins ou les zones en bordure de voirie.
- Travaux en espaces réduits ou dans des environnements irréguliers.
- Chantiers qui exigent précision, visibilité et rapidité d'exécution.



Entretien des espaces verts

Municipalité

Supports adaptés



Découvrez le **Cometh 320+**, parfait pour les travaux de taille de haies dans les espaces exigus. Grâce à son montage sur porte-outils à chenilles avec bras, il garantit une grande maniabilité tout en laissant le porteur disponible pour d'autres fonctions.

Modèle	Cometh 320+	
Lamier	4420	5420
Porteur	Porte-outils à chenilles - bras	
Nombre de lames/plateaux	4	5
Diamètre (mm)	420	420
Hauteur de coupe (m) - Horizontale	3.20+	3.20+
Hauteur de coupe (m) - Verticale	4.36+	4.60+
Capacité de coupe (mm) - Plateaux	25	25
Capacité de coupe (mm) - Lames de scie	70	70
Longueur de coupe (m)	1.47	1.83
Vitesse de rotation (RPM)	3400	3400
Débit hydraulique	35L/min	35L/min
Poids machine (kg)	340	360

COMETH 320+

Un outil compact et précis, pensé pour les zones d'accès réduit



Les avantages du modèle

Le Cometh 320+ se fixe simplement pour préserver la polyvalence du porteur et démarrer vite le chantier. Son lamier 420, en version 4 ou 5 plateaux alignés sur un même plan, garantit une coupe droite sans décalage visible sur les haies. La transmission par courroies synchronisées en chevron offre une rotation fiable et fluide. Avec une hauteur de coupe verticale jusqu'à 4,60 m et une capacité de coupe de 70 mm en lames de scie (et 25 mm aux couteaux), il convient aux haies paysagères hautes et denses.

Le système anti-projection en option sécurise l'environnement. Le pupitre ergonomique, éventuellement complété par un indicateur de niveau, facilite la prise en main et le guidage précis. Conçu pour un usage intensif, le Cometh 320+ résiste aux contraintes des chantiers exigeants tout en restant accessible pour l'entretien. Tout est pensé pour offrir une prise en main rapide et un vrai confort de conduite.

- Pour les professionnels qui travaillent dans des environnements contraints ou sensibles : entretien de haies en ville, dans des campings, des parcs ou sur des sites privés.
- Se faufile dans les accès les plus étroits tout en offrant une grande capacité de taille
- S'adresse aussi bien aux entreprises paysagères qu'aux collectivités ou prestataires en espaces verts



Entretien des espaces verts

Municipalité

Supports adaptés



Chenillard



Chargeur compact

Pensé pour les travaux de taille dans les environnements exigus, le **Cometh 320** est un taille-haies professionnel monté sur porte-outils à chenilles ou plateforme. Son faible encombrement et son bras à double parallélogramme en font un outil redoutablement précis pour l'entretien des haies en milieu résidentiel, urbain ou horticole.

Modèle	Cometh 320
Lamier	5420
Porteur	Porte-outils à chenilles
Nombre de lames/plateaux	5
Diamètre (mm)	420
Hauteur de coupe (m) - Horizontale	3,2
Hauteur de coupe (m) - Verticale	4,47
Capacité de coupe (mm) - Plateaux	25
Capacité de coupe (mm) - Lames de scie	70
Longueur de coupe (m)	1,83
Vitesse de rotation (RPM)	3400
Débit hydraulique	28 L/min
Poids machine (kg)	450

COMETH 320



Un taille-haies compact pour les environnements étroits et difficiles d'accès




Un outil confortable, maniable et précis

Le Cometh 320 a été pensé pour les professionnels qui recherchent un bon équilibre entre performance, facilité d'usage et fiabilité. Il est capable d'intervenir efficacement sur des haies hautes, longues ou denses, tout en restant simple à transporter et à manœuvrer.

Son lamier est équipé de 5 plateaux, disposés sur un seul et même plan, ce qui permet d'obtenir une coupe parfaitement droite, sans décalage visible sur les haies. La transmission par courroies synchronisées en chevron assure une rotation fluide et régulière, pour une coupe nette, même en conditions difficiles. Le bras articulé avec double parallélogramme maintient le lamier stable, ce qui facilite le guidage et améliore le confort d'utilisation. Le kit de déport de 50 cm, intégré de série, permet un travail précis le long des clôtures, murets ou bordures végétales. Un indicateur de niveau est ajouté pour encore plus de confort visuel lors des travaux de coupe. La béquille de dépose permet de sécuriser l'outil facilement entre deux interventions, sans perte de temps.

Notre qualité de fabrication française assure une robustesse sur le long terme : les matériaux sont choisis pour résister à l'usure et aux chocs, les composants sont accessibles pour simplifier l'entretien, et chaque détail est pensé pour réduire la pénibilité sur le terrain.

- Pour les entreprises d'espaces verts, services techniques municipaux et professionnels intervenant en entretien paysager.
- Terrains accidentés, chemins étroits, zones résidentielles denses.
- Permet de travailler en toute autonomie





Entretien des espaces verts

Agriculture

Municipalité

Supports adaptés



Micro-tracteur

GALAX 3200



Une solution polyvalente pour la taille des haies et des bordures



Les avantages du modèle Galax 3200


Ce qui fait la singularité du Galax 3200, c'est sa capacité à s'adapter à chaque besoin grâce à son système multi-outils. Il peut être équipé au choix d'un lamier synchrone, d'un sécateur alternatif ou d'un rotor herbe, permettant ainsi de basculer d'une taille d'entretien à un travail de finition ou d'élagage plus soutenu. Cette interchangeabilité offre un vrai gain de temps sur le terrain et rend l'appareil particulièrement intéressant pour les utilisateurs aux besoins variés. La coupe est nette et sans déchirure grâce à ses plateaux ou ses lames de scie, pouvant atteindre jusqu'à 70 mm de diamètre. Sa conception robuste et ses composants renforcés garantissent une excellente fiabilité même en utilisation intensive. Avec une hauteur de coupe verticale pouvant aller jusqu'à 4,5 m et des vitesses de rotation adaptées selon l'outil (jusqu'à 3500 tr/min pour le lamier), le Galax 3200 combine performance, adaptabilité et simplicité d'utilisation. C'est l'équipement idéal pour gagner du temps tout en conservant un haut niveau de qualité de coupe, en toutes circonstances.

- Municipalités, paysagistes ou encore aux prestataires en entretien d'espaces verts souhaitant intervenir sur des haies variées
- Permet de travailler même dans les passages étroits, les zones urbaines
- Permet d'effectuer des tailles rectilignes, précises et nettes avec une grande liberté de configuration.

Le **Galax 3200** est un taille-haies conçu pour répondre aux besoins des collectivités, des agriculteurs et des professionnels des espaces verts. Grâce à ses outils interchangeables, il s'adapte à tous les types de chantiers, de la taille fine à l'élagage intensif.

Modèle	Galax 3200	Galax 3200	Galax 3200
Outils	Lamier 3420	Rotor 60 cm	Barre de Coupe 150 cm
Nombre de lames/plateaux	3	N/A	N/A
Diamètre (mm)	420	N/A	N/A
Hauteur de coupe (m) - Horizontale	3,2	3,2	3,2
Hauteur de coupe (m) - Verticale	4,4	3,9	4,5
Capacité de coupe (mm)	25	N/A	30
Longueur de coupe (m)	1,14	0,6	1,5
Vitesse de rotation (RPM)	3500	2700	750
Débit hydraulique	38L/min	38L/min	38L/min
Poids machine (kg)	320	320	320

Pour tracteur à partir de 800 kg



- ✓ Système multi-outils : lamier synchrone, sécateur ou rotor
- ✓ Coupe nette jusqu'à 25 mm (plateaux) ou 70 mm (lames de scie)
- ✓ Taille parfaitement rectiligne pour un rendu soigné
- ✓ Hauteur de coupe jusqu'à 3,2 mètres
- ✓ Format compact idéal pour les zones urbaines
- ✓ Entretien simplifié, composants robustes
- ✓ Compatible avec les espaces étroits et les travaux prolongés

Entretien des espaces verts

Municipalité

GALAX 4100



Robustesse et souplesse réunies en un seul modèle



Les avantages du Galax 4100 au quotidien

Le Galax 4100 est équipé d'un lamier à plateaux ou à lames de scie (option). La double rotation des plateaux garantit une coupe propre et donc un travail net qui respecte la forme des haies. Son système à double parallélogramme mécanique permet un maintien parfait du plan de coupe.

Le confort d'utilisation est également au cœur du Galax 4100. La commande proportionnelle via un joystick ergonomique permet un contrôle précis et fluide. Chaque geste est précis et sans à-coups, ce qui rend l'utilisation plus confortable, même lors de longues sessions de travail. Côté maintenance, Coup'Eco a mis sur la simplicité : le châssis-réservoir intègre une double pompe alimentée en huile Panolin biodégradable. Cette huile vous permet de ne pas faire de vidange et ce, tout au long de la vie de l'équipement.

Grâce à sa conception bien pensée, le Galax 4100 permet un gain de temps sur chaque chantier, une économie de passages, et une qualité de travail constante.

- Professionnels de l'entretien paysager et communal
- Adapté aux travaux de taille sur haies d'ornement ou végétation linéaire, dans des environnements où l'espace est limité et la précision essentielle.
- Intervention au plus près des plantations, dans les jardins publics, les chemins étroits, les parcs.
- Intervention sur des haies hautes sans changer de porteur ou multiplier les passages.

Supports adaptés



Micro-tracteur

Pensé pour les travaux d'entretien régulier sur haies longues et denses, le **Galax 4100** est une solution professionnelle dédiée aux collectivités, paysagistes ou agriculteurs. Il combine confort, robustesse et qualité de coupe sur micro-tracteur.

Modèle	Galax 4100	Galax 4100
Lamier	4420	5420
Nombre de lames/plateaux	4	5
Diamètre (mm)	420	420
Hauteur de coupe (m) - Horizontale	3,8	3,8
Hauteur de coupe (m) - Verticale	5,07	5,42
Capacité de coupe (mm) - Plateaux	25	25
Capacité de coupe (mm) - Lame de scie	70	70
Vitesse de rotation (RPM)	3400	3400
Poids machine (kg)	475	495

Pour tracteur à partir de 1000 kg



Entretien des espaces verts

Municipalité

GALAX H40+RH40



Le taille-haies dernière génération pour micro tracteur



Les avantages du modèle Galax H40

Le Galax H40 allie précision, confort d'utilisation et robustesse. Son lamier synchrone en aluminium permet une coupe parfaitement droite. C'est un vrai atout pour gagner du temps tout en obtenant un résultat net et régulier.

Le châssis-réservoir mécano-soudé assure à la fois compacité, solidité et équilibre parfait du matériel sur micro-tracteur. L'ensemble est conçu pour une utilisation intensive, avec des bras dotés d'une articulation renforcée.

Sa structure en double parallélogramme permet de maintenir automatiquement le lamier dans le même plan, quelle que soit la position du bras. Cela évite les ajustements constants et rend le travail plus confortable, notamment pour les longues sessions de taille.

Le H40 est aussi équipé d'un joystick proportionnel, qui permet de tout piloter avec précision, du bout des doigts. Les mouvements sont souples, et on garde une excellente visibilité depuis le poste de conduite. C'est un véritable plus dans les environnements contraints ou pour les travaux de finition. Enfin, la pompe autonome, couplée à l'utilisation d'huile biodégradable Panolin, garantit une autonomie maximale et réduit considérablement l'entretien, tout en répondant aux exigences environnementales. En option, on peut aussi ajouter un kit mulching pour une finition propre et maîtrisée.

- Agents d'entretien, jardiniers, paysagistes et services municipaux qui interviennent sur des haies urbaines, des parcs ou des zones résidentielles.
- À l'aise dans les passages étroits et permet d'intervenir même là où d'autres machines ne passent pas.
- Convient particulièrement aux travaux de finition et d'entretien régulier.

Supports adaptés



Micro-tracteur

Le **Galax H40** est un taille-haies dernière génération, pensé pour les professionnels à la recherche d'un outil performant, moderne et adapté aux micro-tracteurs. Grâce à sa conception tout-en-un, il permet d'intervenir facilement sur l'entretien paysager, en ville comme à la campagne.

Modèle	Galax H40	Galax H40	Galax RH40
Lamier	4420	5420	5420
Nombre de lames/plateaux	4	5	5
Diamètre (mm)	420	420	420
Hauteur de coupe (m) - Horizontale	4	4	4,15
Hauteur de coupe (m) - Verticale	5,5	5,85	6,85
Capacité de coupe (mm) - Plateaux	25	25	25
Capacité de coupe (mm) - Lame de scie	70	70	70
Vitesse de rotation (RPM)	3400	3400	3400
Poids machine (kg)	590	610	630



Entretien des espaces verts

Municipalité

GALAX H50+RH50



Le taille-haies dernière génération avec bras télescopique



Les avantages du Galax H50

Le Galax H50 se distingue par son bras télescopique, qui permet d'intervenir plus loin tout en restant confortablement installé sur son micro-tracteur. Grâce à cette portée étendue, il devient possible d'accéder à des zones habituellement complexes, comme les talus, fossés ou haies en retrait, sans avoir à repositionner le porteur. Sa structure robuste, conçue avec un châssis mécano- soudé et un lamier en aluminium, assure une coupe nette et continue, même à vitesse d'avancement soutenue. Le système de double parallélogramme permet de garder le lamier dans le même plan, peu importe la position du bras, ce qui garantit une taille rectiligne et régulière, sans reprise.

Le H50 offre également un excellent confort de conduite : son joystick proportionnel permet de piloter les mouvements avec précision, en toute simplicité. L'articulation renforcée des bras apporte une meilleure stabilité, tandis que le moteur hydraulique autonome couplé à l'huile biodégradable Panolin limite l'entretien tout en répondant aux exigences environnementales. Enfin, pour s'adapter aux différents types d'intervention, le Galax H50 peut être équipé d'un kit mulching (en option), ce qui permet un entretien plus doux à certaines périodes de l'année.

- Professionnels des espaces verts et les équipes municipales qui doivent intervenir sur des haies difficiles d'accès : talus ou zones en pente.
- Permet d'atteindre plus loin sans bouger le micro-tracteur
- Solution idéale pour entretenir les haies, autour des bâtiments publics ou dans des zones urbaines étroites.
- Adapté aux travaux réguliers comme aux interventions plus ponctuelles.

Supports adaptés



Micro-tracteur

Le **Galax H50** est un taille-haies hydraulique conçu pour les professionnels qui interviennent avec un micro- tracteur. Doté d'un bras télescopique, il permet d'élargir la portée de coupe tout en conservant précision, stabilité et confort d'utilisation. C'est un outil idéal pour l'entretien régulier des haies dans les zones urbaines, paysagères.

Modèle	Galax H50	Galax RH50
Lamier	5420	5420
Nombre de lames/plateaux	5	5
Diamètre (mm)	420	420
Hauteur de coupe (m) - Horizontale	5	5,15
Hauteur de coupe (m) - Verticale	6,85	7
Capacité de coupe (mm) - Plateaux	25	25
Capacité de coupe (mm) - Lame de scie	70	70
Longueur de coupe (m)	1,83	1,83
Vitesse de rotation (RPM)	3400	3400
Poids machine (kg)	660	700

Pour tracteur à partir de 1800 kg



- ✓ Taille rectiligne de la haie, proche d'un rendu manuel
- ✓ Bras télescopique hydraulique
- ✓ Système hydraulique autonome
- ✓ Double parallélogramme pour conserver l'axe du lamier
- ✓ Joystick proportionnel pour un pilotage précis et intuitif
- ✓ Possibilité d'intégrer un lamier de scies ou des plateaux selon les besoins
- ✓ Huile Panolin biodégradable (pas de vidange à prévoir)
- ✓ Rotation 180° (modèle RH)
- ✓ Kit anti-projection (en option)
- ✓ Kit lames de scies (en option)
- ✓ Mise à niveau automatique de série
- ✓ Guidage laser (en option)

Entretien des espaces verts

Municipalité

GALAX MD100



Une solution professionnelle adaptée aux petits porteurs et aux chantiers exigeants



Les avantages du modèle Galax MD100

Ce qui distingue le Galax MD100, c'est avant tout sa compacité et sa facilité d'utilisation. Sa structure légère n'alourdit pas le porteur, ce qui permet de préserver les sols, de gagner en autonomie et de travailler dans des conditions plus souples. Il fonctionne avec un débit hydraulique de 30 l/min à 170 bar, ce qui le rend compatible avec la majorité des petits porteurs du marché, sans adaptation complexe.

Le MD100 peut être équipé selon les besoins de plateaux à couteaux pour les branches jusqu'à 25 mm, ou de lames de scie capables de couper jusqu'à 70 mm. Cette double configuration permet d'adapter la machine à différents chantiers. Son orientation et son ergonomie garantissent une coupe rectiligne égale au travail manuel mais avec le rendement d'un outil mécanisé.

C'est aussi un modèle pensé pour durer : sa conception simple réduit les risques de panne, l'entretien est facilité et le matériel se montre fiable même après plusieurs saisons d'utilisation.

- Municipalités, des collectivités et des professionnels de l'entretien des espaces verts
- Outil parfaitement adapté aux porteurs de petite taille : micro-tracteurs, chargeurs frontaux compacts ou porteurs articulés.
- S'intègre facilement à une flotte existante sans nécessiter d'investissement lourd

Supports adaptés



Chargeur frontal



Chargeur compact



Micro-tracteur

Polyvalence, précision et compacité : **le GALAX MD100** est conçu pour les professionnels exigeants qui recherchent une machine performante pour l'entretien des haies, tout en s'adaptant aux contraintes des espaces restreints.

Modèle	Galax MD100	Galax MD100
Lamier	3420	4420
Nombre de lames/plateaux	3	4
Diamètre (mm)	420	420
Capacité de coupe (mm) - Plateaux	25	25
Capacité de coupe (mm) - Lame de scie	70	70
Longueur de coupe (m)	1,14	1,50
Vitesse de rotation (RPM)	3500	3500
Poids machine (kg)	140	165

✓ Taille-haies compact pour montage avant.

✓ Innovant et idéal pour les professionnels en espaces verts et paysagistes.


✓ Adaptation sur petit chargeur et skid.

✓ Visibilité totale grâce au montage à l'avant.

✓ Taille dans le gabarit du tracteur.

✓ Doté d'un déport hydraulique course 700mm.

✓ Accrochage toute marque disponible.



Entretien des espaces verts

Municipalité

Supports adaptés



Chenillard



Chargeur compact

- ✓ Transmission hydrostatique avec commande de vitesse intégrée à la poignée
- ✓ Taille efficace en rase ou en rideau, selon l'équipement choisi
- ✓ Lamier synchrone : couteaux dans le même plan de coupe pour une haie parfaitement rectiligne
- ✓ Système LAP de réduction des projections
- ✓ Guidon repliable pour faciliter le transport
- ✓ Essieu directeur avant hydraulique : précision du guidage en toute situation
- ✓ Disponible en version barre de coupe
- ✓ Pas de vidange durant toute la durée de vie de l'équipement avec l'huile

Pensé pour l'entretien des haies dans les espaces résidentiels, les parcs paysagers ou les zones sensibles, le **Celest 250** propose une nouvelle manière de tailler : plus mobile et intuitive. Compact, stable et précis, il s'adresse aux professionnels recherchant un outil maniable, capable de s'adapter aux terrains variés sans sacrifier l'efficacité.

Modèle	Celest 250	Celest 250
Outils	Lamier 3400	Barre de coupe
Nombre de lames/plateaux	3	N/A
Diamètre (mm)	400	N/A
Hauteur de coupe (m) - Horizontale	2,5	2,5
Hauteur de coupe (m) - Verticale	3,9	4,15
Capacité de coupe (mm)	20	15
Longueur de coupe (m)	1,1	1,35
Vitesse de rotation (tr/min)	3500	3500
Poids machine (kg)	400	400

CELEST 250



Le taille-haies à conducteur marchant



Un outil confortable, maniable et polyvalent

Avec sa transmission hydrostatique et son pilotage intégré directement sur la poignée, le Celest 250 se manipule avec souplesse, même sur des parcours sinueux. Le système hydraulique assure un guidage fluide, et le lamier reste parfaitement en ligne grâce à l'alignement synchronisé des couteaux. L'essieu directeur hydraulique offre un vrai confort sur terrain accidenté ou en dévers. L'utilisateur garde une excellente visibilité sur la haie, et peut travailler en toute sécurité grâce au système LAP qui limite les projections. Le guidon repliable permet de le transporter facilement dans un utilitaire ou sur une remorque.

- Entretien paysager, collectivités ou entreprises de service qui interviennent dans des environnements restreints : zones pavillonnaires, accotements urbains, jardins publics.
- Gabarit compact et maniabilité.
- Permet de tailler efficacement tout en limitant les nuisances



VOTRE **REVENDEUR**

Retrouvez les vidéos



de nos produits

COUP'ECO S.A.S.

ZI DU CHAIL

17800 PONS

FRANCE

+33 (0) 546 96 25 50

coupeco@coupeco.com

