

# COUP'ECO

LA DIFFÉRENCE DE TAILLE

30 YRS  
ANS

 METEOR



CATALOGUE AGRICOLE

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>METEOR MD100</b> .....              | <b>P4-5</b>   |
| <b>METEOR MT90C chargeur</b> .....     | <b>P6-7</b>   |
| <b>METEOR MT90C télescopique</b> ..... | <b>P8-9</b>   |
| <b>METEOR T90R</b> .....               | <b>P10-11</b> |
| <b>METEOR T90D</b> .....               | <b>P12-13</b> |
| <b>Montage sécateurs</b> .....         | <b>P14</b>    |
| <b>Autres</b> .....                    | <b>P15</b>    |

# COUP'ECO - L'EXPERTISE FRANÇAISE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

Depuis plus de 30 ans, Coupeco conçoit et fabrique en France des outils d'entretien reconnus pour leur fiabilité et leur efficacité.

Notre mission : offrir aux professionnels des solutions durables, innovantes et simples à utiliser.

## Découvrez la gamme MÉTÉOR - Spécial Chargeur & Télescopique

Puissance, précision et robustesse : la technologie Coupeco adaptée aux chargeurs frontaux et télescopiques.

Avec la gamme meteor , gagnez en efficacité et travaillez en toute confiance, quelle que soit la mission

## Le lamier compact pour petit chargeur



### Ce que le MD100 apporte au quotidien

Ce qui distingue le Meteor MD100 c'est sa légèreté et sa capacité à s'adapter à de nombreux petits porteurs. Son moteur hydraulique à engrenages associé à un débit de 35 L/min à 170 bar, offre une coupe fluide et régulière sur tous types de végétation. Avec un déport hydraulique de série (70cm) et une interface d'accrochage toutes marques, il se monte rapidement et s'utilise facilement. Les lames de scie assurent une coupe franche et nette, respectueuse des végétaux. Une meilleure coupe c'est aussi moins de maladies pour vos exploitations. Pour encore plus de souplesse, il est possible de remplacer les lames par des plateaux à fléaux pour une taille plus douce à certaines périodes de l'année. L'option vérin d'inclinaison permet de travailler aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale, selon la configuration des haies. Avec sa béquille de stockage, le rangement de la machine est simple et rapide.

- Répond aux besoins des exploitations agricoles ou paysagères équipées de petits chargeurs.
- Adapté à la taille des haies en bordure de champs, des haies bocagères ou des clôtures végétales.
- Idéal pour les interventions dans des environnements étroits ou peu accessibles.
- Facilite la précision des coupes même dans les zones délicates.

### Supports adaptés

- 

Chargeur frontal
- 

Chargeur compact

Conçu pour les petits chargeurs, le lamier **METEOR MD100** permet d'entretenir facilement les haies, bordures et petites haies bocagères. Sa conception simple, légère et robuste offre un excellent compromis pour les professionnels à la recherche d'un outil maniable, durable et adapté aux espaces restreints.

| Modèle                                 | Meteor MD100       | Meteor MD100       |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Lamier                                 | 3500               | 4500               |
| Nombre de lames/plateaux               | 3                  | 4                  |
| Diamètre (mm)                          | 500                | 500                |
| Capacité de coupe (mm) - Plateaux      | 25                 | 25                 |
| Capacité de coupe (mm) - Lames de scie | 160                | 160                |
| Longueur de coupe (m)                  | 1,23               | 1,59               |
| Débit hydraulique et pression          | 35 L/min à 170 bar | 35 L/min à 170 bar |
| Vitesse de rotation (tr/min)           | 2500               | 2500               |
| Poids machine (sans accrochage) (kg)   | 170                | 192                |



- ✓ Adaptation sur petit chargeur
- ✓ Idéal pour la taille des haies en bordures de champs
- ✓ Interchangeabilité possible des lames de scie avec des plateaux à fléaux
- ✓ Travail vertical et horizontal
- ✓ Visibilité totale grâce au montage à l'avant
- ✓ Moteur hydraulique à engrenages performant
- ✓ Interface d'accrochage toutes marques
- ✓ Béquilles de dépose pour entreposage

## Une conception pensée pour l'efficacité au quotidien



### Les avantages du modèle

Le Meteor T90C version chargeur frontal se distingue par sa conception robuste et son excellente prise en main. Grâce à son attelage simple et rapide, il peut être utilisé rapidement dès l'arrivée sur site. Le lamier mécano-soudé accueille 3 ou 4 lames de 600 mm de diamètre capables de couper des branches jusqu'à 20 cm de diamètre, entraînées par des courroies Poly-V 10 gorges, assurant une transmission fiable, fluide et durable. Sa capacité de coupe atteint 200 mm, avec une longueur de coupe allant jusqu'à 2 mètres.

L'ensemble est alimenté par un moteur hydraulique performant (Moteur hydraulique à engrenage), garantissant un travail régulier, même dans les végétations denses. Le vérin de déport hydraulique (1m) intégré facilite les ajustements latéraux, tandis que le vérin d'inclinaison permet de basculer la tête pour une taille horizontale, idéale pour le rabattage.

Polyvalent, le T90C peut être équipé en option de plateaux à fléaux, ce qui permet de passer facilement d'une taille de structure à un entretien annuel.

- Entretien des haies, bordures végétalisées ou lisières boisées.
- Élagage régulier des haies bocagères, accotements irréguliers ou les zones en bord de champ.
- Excellente visibilité sur la zone de coupe.
- Facilite les manœuvres et améliore la sécurité de l'opérateur.

### Supports adaptés



Tracteur



Chargeur frontal

Le lamier **Meteor T90C** se distingue par sa polyvalence et son efficacité en toutes conditions. Adapté aux chariots télescopiques, ce modèle assure un travail précis et confortable grâce à un positionnement optimal et une visibilité dégagée depuis le poste de conduite.

| Modèle                                 | Meteor T90C-3600   | Meteor T90C-4600   |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Lamier                                 | 3600               | 4600               |
| Nombre de lames/ plateaux              | 3                  | 4                  |
| Diamètre (mm)                          | 600                | 600                |
| Capacité de coupe (mm) - Plateaux      | 25                 | 25                 |
| Capacité de coupe (mm) - Lames de scie | 200                | 200                |
| Longueur de coupe (m)                  | 1,53               | 2                  |
| Débit hydraulique et pression          | 45 L/min à 170 bar | 45 L/min à 170 bar |
| Vitesse de rotation (tr/min)           | 2000               | 2000               |
| Poids machine (sans accrochage) (kg)   | 460                | 480                |



- ✓ Déport latéral hydraulique de 1 m
- ✓ Vérin d'inclinaison pour coupe verticale ou horizontale
- ✓ Lamier de 600 mm à 3 ou 4 lames (jusqu'à 2 m de coupe)
- ✓ Courroies Poly-V 10 gorges et caisson mécano-soudé
- ✓ Moteur hydraulique à 45 L/min sous 170 bars
- ✓ Coupe jusqu'à 200 mm de diamètre
- ✓ Option plateaux à fléaux pour taille douce
- ✓ Attelage rapide, béquilles de dépose intégrées

# METEOR T90C

télescopique



## Un lamier conçu pour l'entretien rapide des haies longues et exigeantes



### Un outil pensé pour l'efficacité

Le Meteor T90C se prend en main facilement et sait s'adapter à de nombreuses situations. Son lamier mécano-soudé accueille 3 ou 4 lames de 600 mm de diamètre, capables de couper des branches jusqu'à 200 mm. La transmission par courroies Poly-V 10 gorges assure une rotation fluide et durable, même en terrain difficile. Alimenté par un moteur hydraulique de 45 L/min à 170 bar, il reste régulier dans les végétations denses. Avec une longueur de coupe jusqu'à 2 m, on couvre rapidement de grands linéaires, limitant les passages. Le vérin hydraulique de déport de 1 m facilite les ajustements latéraux, et le vérin d'inclinaison permet de basculer la tête pour des coupes horizontales, utile pour rabattre. Depuis la cabine, l'opérateur garde le contrôle grâce au distributeur intégré. L'option Bluetooth libère des câbles encombrants. Selon les besoins, on peut passer aux plateaux à fléaux pour une taille douce. La structure robuste et l'assemblage soigné garantissent une machine fiable dans la durée.

- Pour entretenir de longues haies ou des linéaires végétalisés avec efficacité, sans sacrifier le confort.
- Pour les exploitants agricoles, les prestataires en élagage ou les collectivités, qui doivent souvent intervenir sur des zones complexes : bordures de champs, accotements...
- Confort supplémentaire : meilleure visibilité sur la coupe, moins de contraintes de manœuvre, et un gain de temps sur les grandes longueurs.

### Supports adaptés



Télescopique



Chargeuse

Le lamier **Meteor T90C** se distingue par sa polyvalence et son efficacité en toutes conditions. Adapté aux chariots télescopiques, ce modèle assure un travail précis et confortable grâce à un positionnement optimal et une visibilité dégagée depuis le poste de conduite.

| Modèle                                | Meteor T90C-3600   | Meteor T90C-4600   |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Lamier                                | 3600               | 4600               |
| Nombre de lames/ plateaux             | 3                  | 4                  |
| Diamètre (mm)                         | 600                | 600                |
| Capacité de coupe (mm) - Plateau      | 25                 | 25                 |
| Capacité de coupe(mm) - Lames de scie | 200                | 200                |
| Longueur de coupe(m)                  | 1.53               | 2                  |
| Débit hydraulique et pression         | 45 L/min à 170 bar | 45 L/min à 170 bar |
| Vitesse de rotation (tr/min)          | 2000               | 2000               |
| Poids machine (sans accrochage) (kg)  | 420                | 460                |



- ✓ Adaptation facile sur chariot télescopique
- ✓ Travail à gauche du porteur : meilleure visibilité
- ✓ Vérin d'inclinaison pour le travail à l'horizontal, idéal pour rabattre les haies
- ✓ Interchangeabilité des lames par des plateaux à fléaux
- ✓ Option Bluetooth : pas de câble sur le bras du porteur
- ✓ Interface d'accrochage toutes marques, en option
- ✓ Béquilles de dépose pour stockage
- ✓ Kit électrique et kit drain complet aimanté (en option)
- ✓ Régulateur de débit, limiteur de pression et clapet anti retour de série
- ✓ Sécurité d'effacement de la coupe (en option)
- ✓ Bluetooth (en option)

## Pratique et fiable pour les travaux d'élagage au quotidien

### ★ Les avantages du Meteor T90R

Ce modèle est apprécié pour sa simplicité de mise en œuvre : pas de bras articulé complexe, son attelage s'effectue aussi facilement qu'un godet. Il est équipé de 3 ou 4 lames de scie de 600 mm de diamètre, avec une capacité de coupe de 200 mm, suffisante pour la majorité des haies agricoles. Il offre une excellente visibilité depuis la cabine tout en préservant le porteur : le lamier est maintenu à distance, ce qui limite l'exposition aux projections et aux branches coupées.

Le système hydraulique intégré est conçu pour être efficace et sécurisant, avec un distributeur équipé d'un diviseur de débit et d'un clapet anti-retour. Le boîtier de commande, disponible avec ou sans Bluetooth, permet une prise en main rapide depuis la cabine.

Et pour ceux qui souhaitent une coupe plus douce, les lames peuvent être remplacées par des plateaux à fléaux (en option) pour l'entretien léger.

- Outil économique, mais efficace, pour la taille régulière des haies bocagères ou la remise en forme des bordures de champs.
- Grâce à son déport fixe de 2,85 m, il permet d'intervenir sans gêner la progression du porteur, ce qui est particulièrement utile pour les haies denses ou les zones difficilement accessibles.
- Monté sur chariot télescopique, il offre une très bonne visibilité et une grande maniabilité.
- Outil idéal pour les zones linéaires ou les longues bordures.

### Supports adaptés



Télescopique



Chargeuse

Pensé pour ceux qui recherchent une solution d'élagage accessible, fiable et performante, le **Meteor T90R** est un modèle à la fois simple et robuste. Conçu pour les porteurs télescopiques, il permet d'intervenir sur les haies bocagères, les arbres en bordure de champs ou les brise-vents, avec une très bonne visibilité depuis la cabine.

| Modèle                                 | Meteor T90R-3600   | Meteor T90R-4600   |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Lamier                                 | 3600               | 4600               |
| Nombre de lames/plateaux               | 3                  | 4                  |
| Diamètre (mm)                          | 600                | 600                |
| Capacité de coupe (mm) - Plateaux      | 25                 | 25                 |
| Capacité de coupe (mm) - Lames de scie | 200                | 200                |
| Longueur de coupe (m)                  | 1,53               | 2                  |
| Débit hydraulique et pression          | 45 L/min à 170 bar | 45 L/min à 170 bar |
| Vitesse de rotation (tr/min)           | 2000               | 2000               |
| Poids machine (sans accrochage) (kg)   | 440                | 485                |



- ✓ Équipement d'élagage simple, économique et polyvalent
- ✓ Déport latéral important : jusqu'à 2,85 m (de l'axe du porteur)
- ✓ Idéal pour l'entretien des haies bocagères et tours de champs
- ✓ Bonne visibilité grâce à un travail à gauche du porteur (au choix)
- ✓ Vérin d'inclinaison pour le travail à l'horizontal, pour le rabattage des haies
- ✓ Régulateur de débit, limiteur de pression et clapet anti retour de série
- ✓ Option Bluetooth : pas de câble sur le bras du porteur
- ✓ Interface d'accrochage toutes marques
- ✓ Béquilles de dépose pour stockage
- ✓ Kit électrique et kit drain complet aimanté (en option)
- ✓ Sécurité d'effacement de la coupe (en option)
- ✓ Bluetooth (en option)

Agriculture

Vergers

Supports adaptés



Télescopique



Chargeuse

- ✓ Équipement d'élagage professionnel polyvalent, idéal pour les travaux intensifs
- ✓ Convient aussi bien aux brise-vents qu'aux tours de champs
- ✓ Visibilité totale du Lamier positionné à l'avant du porteur
- ✓ Vérin d'inclinaison pour la coupe horizontale ou le rabattage
- ✓ Déport hydraulique latéral de 1 m
- ✓ Interface d'accrochage toutes marques (en option)
- ✓ Interchangeabilité lames de scies et plateaux à fleau
- ✓ Support de dépose pour rangement après chantier
- ✓ Chassis double poutre
- ✓ Spécial noyers, pecan
- ✓ Régulateur de débit, limiteur de pression et clapet anti retour de série
- ✓ Kit électrique et kit drain complet aimanté (en option)
- ✓ Bluetooth (en option)

Le **Meteor T90D** conçu pour les porteurs télescopiques permet de tailler même dans les zones difficiles d'accès. Grâce à sa configuration frontale et à ses fonctionnalités avancées, il offre confort et précision tout en s'adaptant aux exigences du terrain. Idéal pour les exploitants agricoles, les prestataires d'élagage ou les collectivités.

| Modèle                               | Meteor T90D-3650 | Meteor T90D-4650 | Meteor T90D-5600 | Meteor T90D-6600 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lamier                               | 3650             | 4650             | 5600             | 6600             |
| Nombre de lames/plateaux             | 3                | 4                | 5                | 6                |
| Diamètre (mm)                        | 650              | 650              | 600              | 600              |
| Capacité de coupe (mm)               |                  |                  |                  |                  |
| Plateaux                             | 25               | 25               | 25               | 25               |
| Capacité de coupe (mm)               |                  |                  |                  |                  |
| Lames de scie                        | 220              | 220              | 200              | 200              |
| Longueur de coup (m)                 | 1,57             | 2,05             | 2,47             | 2,91             |
| Vitesse de rotation (tr/min)         | 2500             | 2500             | 2000             | 2000             |
| Poids machine (sans accrochage) (kg) | 750              | 780              | 810              | 850              |

# METEOR T90D

télescopique



## Une solution pour la taille en hauteur sur télescopique



### Un lamier pensé pour les travaux intensifs

Le Meteor T90D se distingue par sa conception robuste et sa capacité à travailler sur de longues sessions d'élagage sans compromis sur la qualité de coupe. Il est équipé d'un lamier à scie de 650 mm de diamètre, capable de couper des branches jusqu'à 220 mm de diamètre avec une grande précision. Cette puissance de coupe est rendue possible grâce à une transmission par courroies Poly-V à 10 gorges, particulièrement fiable et endurante, même dans des conditions intensives.

Le système d'inclinaison hydraulique permet à l'utilisateur de passer d'une coupe verticale à une coupe horizontale sans descendre de la cabine. Le déport latéral d'un mètre, piloté hydrauliquement, offre une vraie liberté de mouvement, notamment pour travailler en retrait ou éviter des obstacles.

Le confort d'utilisation est également au rendez-vous : la commande se fait via un pupitre en cabine avec en option un pilotage Bluetooth. La visibilité sur le lamier est optimale depuis le poste de conduite, ce qui améliore la précision du travail, même en hauteur. Pour s'adapter à différents besoins, les lames de scie peuvent être remplacées par des plateaux emboutis renforcés parfaits pour la taille d'entretien. Et une fois le chantier terminé, un support de dépose permet de ranger facilement l'outil.

- Permet d'intervenir sur des zones difficiles d'accès ou soumises à des contraintes spécifiques.
- Pour haies hautes, bordures boisées, brise-vents ou encore champs entourés d'arbres denses.
- Permet de tailler en hauteur tout en conservant une excellente visibilité depuis la cabine
- Facilite les opérations d'élagage sur de longues distances ou dans des conditions complexes (branches épaisses, terrain irrégulier, etc.)



COUP'ECO C'EST AUSSI...

# Des réalisations uniques développées en collaboration avec nos clients.

Découvrez ici quelques exemples de montages sur mesure qui illustrent notre savoir-faire, notre réactivité et notre passion du métier. Chez COUP'ECO, chaque projet est une nouvelle idée devenue réalité.

Des solutions sur mesure conçues pour s'adapter à vos besoins.

Parce que chaque porteur, chaque chantier et chaque utilisateur est unique, nos équipes imaginent et réalisent des montages spécifiques alliant performance, fiabilité et simplicité d'utilisation.

Avec COUP'ECO, profitez d'un accompagnement technique personnalisé et d'un savoir-faire reconnu sur le terrain.



VOTRE **REVENDEUR**

Retrouvez les vidéos



de nos produits

**COUP'ECO S.A.S.**

ZI DU CHAIL

17800 PONS

FRANCE

**+33 (0) 546 96 25 50**

**[coupeco@coupeco.com](mailto:coupeco@coupeco.com)**

