




## ***P260-BDC 1500 mm***



### **MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES**



# RAPPEL

**Pour toute intervention de maintenance sur le Lamier, il est indispensable de contacter votre revendeur.**

Pour des performances optimales utiliser des pièces de rechange COUP'ECO, afin de bénéficier des perfectionnements les plus récents.

Achetez vos pièces de rechange au constructeur de pièces d'origine COUP'ECO à travers votre revendeur.

Indiquez toujours le type de machine, le numéro de série ainsi que le numéro de référence de la pièce.

Les perfectionnements apportés par la société, peuvent avoir modifié certaines des pièces indiquées dans le présent manuel. On fournira toujours la pièce la plus récente lorsqu'elle est interchangeable avec le modèle précédent.

N'hésitez pas à nous contacter pour quelque renseignement que ce soit, ainsi que pour des études ou des réalisations spéciales.


# Sommaire

- Nomenclature générale : MP260.BDC150 .....4
- Nomenclature du support droit : MP260.BDC150.100 .....5
- Nomenclature du support gauche : MP260.BDC150.120 .....6
- Nomenclature du support tube : MP260.BDC150.200 .....7
- Nomenclature du support vé de 50 : MP260.BDC150.300 .....8
- Nomenclature du système tournant : MP260.BDC150.400 .....9
- Nomenclature de l'interface pelle : MP260.BDC150.500 .....10
- Nomenclature de la barre de coupe : BC.030.150 .....11
- Adhésifs de sécurité.....12
- Annexe.....14




• **Nomenclature du support droit : MP260.BDC150.100**

Rep	Référence	Désignation	Qté
1	MP260.BDC150.100	Support droit soudé	1
2	21.886.003	Graisser droit M6	1
3	21.650.570	Bague PAP 50 50 P10	1
4	MP260.BDC150.130	Poignée	1
5	21.576.102	Goupille clip de 8	1
6	21.653.503	Rondelle PAW 52 P10	1




• **Nomenclature du support gauche : MP260.BDC150.120**

Rep	Référence	Désignation	Qté
1	MP260.BDC150.100	Support droit soudé	1
2	21.886.003	Graisser droit M6	1
3	21.650.570	Bague PAP 50 50 P10	1
4	MP260.BDC150.130	Poignée	1
5	21.576.102	Goupille clip de 8	1
6	21.653.503	Rondelle PAW 52 P10	1




• **Nomenclature du support tube : MP260.BDC150.200**

Rep	Référence	Désignation	Qté
1	MP260.BDC150.200	Support tube soudé	1
2	MP260.BDC150.125	Goutte d'eau soudée	2
3	ROND.070.013.08	Rondelle Ø 70 x 13 x 8	2
4	21.036.525	Rondelle contact Ø12	2
5	21.067.101	Vis TH 12x30	2




• Nomenclature du support vé de 50 : MP260.BDC150.300

Rep	Référence	Désignation	Qté
1	MP260.BDC150.300	Support vé de 50 soudé	1
2	21.650.574	Bague PAP 40 30 P10	2
3	21.886.003	Graisser droit M6	1
4	V.050R	Vé de 50 renforcé	1
5	21.653.505	Rondelle PAW 42 P10	1
6	MP260.BDC150.309	Tôle	1
7	MP260.BDC150.310	Tôle	2
8	21.036.524	Rondelle contact Ø6	6
9	21.036.526	Rondelle contact Ø10	6
10	21.064.101	Vis TH M6x16	6
11	21.067.812	Vis TH 10x35	6




• **Nomenclature du système tournant : MP260.BDC150.400**

Rep	Référence	Désignation	Qté
1	MP260.BDC150.400	Système tournant soudé	1
2	MP260.BDC150.425	Axe soudé	1
3	MP260.BDC150.420	Axe soudé	1
4	MP260.BDC150.435	Poignée	1
5	21.576.102	Goupille clip de 8	2
6	MP260.BDC150.430	Poignée	1
7	ROND.060.013.06	Rondelle standard Ø 60 x 13 x 6	1
8	21.036.525	Rondelle contact Ø12	3
9	21.067.101	Vis TH 12x30	3



• Nomenclature de l'interface pelle : MP260.BDC150.500

Rep	Référence	Désignation	Qté
1	MP260.BDC150.500	Interface pelle soudé	1
2	21.650.574	Bague PAP 40 30 P10	2
3	21.886.003	Graisser droit M6	1
4	21.653.505	Rondelle PAW 42 P10	1
5	MP260.BDC150.508	Tôle	1
6	21.036.524	Rondelle contact Ø6	3
7	21.064.102	Vis TH 6x20	3
8	21.020.502	Ecrou H M6	3






- **Nomenclature de la barre de coupe : BC.030.150**

Voir la notice de la barre de coupe

• Adhésifs de sécurité

Rep	Référence	Désignation	Qté
1	21.087.412	Rivet POP Ø4x12	4
2	25.550.102	Plaque de conformité européenne	1
3	25.550.035	Etiquette de sécurité – Garder une distance de sécurité	1
4	25.550.017	Etiquette de sécurité - Protection tête, yeux, oreilles	1
5	25.550.029	Etiquette de sécurité - Danger coupure/amputation	1





- **Annexe**

Notice d'utilisation et d'entretien, édition Avril 2020.





**LA DIFFÉRENCE DE TAILLE**

**COUP'ECO S.A.S.  
Z.I. du Chail  
17800 PONS  
FRANCE**

**Tél. +33 (0)5.46.96.25.50  
Fax : +33 (0)5.46.94.64.72  
[coupeco@coupeco.com](mailto:coupeco@coupeco.com)**

**S.A.S. au capital de 100 000 €  
R.C.S. SAINTES B 401 895 883  
SIRET 401 895 883 00023  
Code A.P.E. 285 D**

**[www.coupeco.com](http://www.coupeco.com)**