


CATALOGUE
DE PIECES DETACHEES

# **Sommaire**

| • | Nomenclature générale                              | 3  |
|---|--|----|
|   | Châssis-réservoir complet TH.3005.100M             |    |
| • | Bras 1 complet                                     |    |
| • | Tirant complet                                     |    |
|   | Bras 2 complet                                     |    |
| • | Support de lamier                                  | 10 |
| • | Boitier de commande                                | 11 |
| • | Lamier 5420 – éléments mécano-soudés               | 12 |
| • | Montage des paliers                                | 14 |
| • | Montage des paliers et des plateaux sur le caisson |    |
| • | Autocollants de sécurité                           |    |
| • | Boitier de commande                                | 24 |
| • | Boitier de commande avec MAN (OPTION)              | 25 |


| Pour toute intervention de maintenance sur le matériel d'élagage, il est indispensable de nous contacter pour éviter toute fausse manipulation.   |
|---|
| Pour des performances optimales on utilisera des pièces de rechange COUP'ECO, afin de bénéficier des perfectionnements les plus récents.  |
| Achetez vos pièces de rechange au constructeur de pièces d'origine COUP'ECO à travers votre importateur ou votre concessionnaire régional.  |
| Indiquez toujours le type et le numéro de série de votre machine que vous retrouverez sur sa plaque signalétique ainsi que le numéro de référence de la pièce souhaitées.   |
| Les perfectionnements apportés par la société, peuvent avoir modifié certaines des pièces indiquées dans le présent manuel. On fournira toujours la pièce la plus récente lorsqu'elle est interchangeable avec le modèle précédent. |
| N'hésitez pas à nous contacter pour quelque renseignement que ce soit, ainsi que pour des<br>études ou des réalisations spéciales.  |
|   |
|   |
|   |
|   |

### • Nomenclature générale




| Rep | Référence        | Désignation                      | Qté      |
|-----|------------------|----------------------------------|----------|
| 1   | TH.3005.100M     | Châssis monté                    | 1        |
| 2   | TH.440.250M      | Bras 1 monté                     | 1        |
| 3   | 20.703.06.BAG25  | Vérin 30x60 C60 (pour TH.3004)   |          |
| 3   | 20.703.120.BAG25 | Vérin 30x60 C120 (pour TH.3005)  | <u>'</u> |
| 4   | TH.440.300M      | Tirant monté                     | 1        |
| 5   | TH.440.400M      | Biellette montée                 | 2        |
| 6   | TH.440.404       | Axe 404 pour biellette           | 1        |
| 7   | TH.440.800M      | Bras 2 monté                     | 1        |
| 8   | TH.440.563       | Axe tête vérin 2                 | 1        |
| 9   | TH.440.V02       | VDE 30x50 C0500 Alésé            | 1        |
| 10  | TH.440.C04       | Carter C04                       | 1        |
| 11  | TH.440.C03       | Carter C03                       | 1        |
| 12  | 05042.008.21200  | Lamier N5420 alu pour TH avec KD | 1        |
| 13  | TH.410.660       | Support de lamier kit déport     | 1        |
| 14  | SBCA.000         | Support boitier commande monté   | 1        |

### • Châssis-réservoir complet TH.3005.100M




| Rep | Référence      | Désignation                                    | Qté |
|-----|----------------|--|-----|
| 1   | TH.3005.100    | Châssis soudé                                  | 1   |
| 2   | TH.3004.S2.111 | Tôle pliée                                     | 1   |
| 3   | TH.3004.S2.130 | Butée de transport pour châssis                | 1   |
| 4   | TH.440.164.02  | Axe pour tirant                                | 2   |
| 5   | TH.440.170.02  | Axe pour Bras 1                                | 1   |
| 6   | 21.576.101     | Goupille béta D4                               | 3   |
| 7   | 20.512.502     | Butée conique progressive M8                   | 1   |
| 8   | 21.570.552     | Goupille élastique 8x60                        | 2   |
| 9   | 21.570.409     | Goupille élastique 8x35                        | 4   |
| 10  | 21.036.529     | Rondelle contact Ø8                            | 14  |
| 11  | 21.026.504     | Ecrou frein H M8                               | 1   |
| 12  | 21.075.702     | Vis CHC 8 X 25 CL 8.8 Zn FT                    | 4   |
| 13  | 21.075.700     | Vis CHC 8 X 16 CL 8.8 Zn FT                    | 7   |
| 14  | 21.075.804     | Vis CHC 10 X 30 CL 8.8 ZN FT ISO 4762          | 3   |
| 15  | 21.036.526     | Rondelle contact Ø10                           | 3   |
| 16  | 21.074.606     | TBHC M8x20                                     | 2   |
| 17  | 10.073.032     | Bloc distributeur pour Galax 3000T             | 1   |
| 18  | 20.560.112     | Régulateur 3 voies                             | 1   |
| 19  | TH.3004.S2.150 | Carter protection distributeur                 | 1   |
| 20  | 25.550.102     | Plaque conformité Européenne>2014              | 1   |
| 21  | 25.550.057     | Porte Document Ø72 Lg 317 mm                   | 1   |
| 22  | MT90.R02.510   | Broche à poignée Ø14 x 90 mm (Lg. utile 85 mm) | 3   |
| 23  | TH.3005.140    | Béquille soudée                                | 3   |
| 24  | TH.3004.AD020  | Plaque interface pour Ditch Witch              | 1   |
| 25  | 21.080.719     | Vis TFHC 16 X 40                               | 6   |

### • Bras 1 complet




| Rep | Référence     | Désignation                           | Qté |
|-----|---------------|---------------------------------------|-----|
| 1   | TH.440.250    | Bras 1 mécanosoudé                    | 1   |
| 2   | TH.440.224.02 | Axe tête vérin V01                    | 1   |
| 3   | TH.440.225.03 | Axe pied vérin V02                    | 1   |
| 4   | 21.570.409    | Goupille élastique Ø8x36              | 4   |
| 5   | 21.650.574    | Bague PAP 40x30 P10                   | 4   |
| 6   | 21.886.002    | Graisseur droit auto-taraudant M6x100 | 2   |

## • Tirant complet



| Rep | Référence  | Désignation                           | Qté |
|-----|------------|---------------------------------------|-----|
| 1   | TH.440.300 | Tirant                                | 1   |
| 2   | 21.650.567 | Bague PAP 40x30 P10                   | 4   |
| 3   | 21.886.003 | Graisseur droit auto-taraudant M6x100 | 2   |

### Bras 2 complet




| Rep | Référence     | Désignation                                | Qté |
|-----|---------------|--|-----|
| 1   | TH.440.801    | Bras 2                                     | 1   |
| 2   | TH.440.512.03 | Tôle                                       | 1   |
| 3   | TH.440.513.02 | Tôle                                       | 1   |
| 4   | TH.440.565.02 | Vis pression crémaillère                   | 2   |
| 5   | TH.440.569.02 | Patin pression crémaillère                 | 2   |
| 6   | TH.440.568.02 | Palier                                     | 4   |
| 7   | 21.650.574    | Bague PAP 40 30 P10                        | 4   |
| 8   | TH.440.572    | Entretoise pignon                          | 2   |
| 9   | TH.440.592    | Axe pignon côté bras 1                     | 1   |
| 10  | TH.441.593    | Axe pignon côté lamier (une seule rainure) | 1   |
| 11  | TH.440.570.02 | Rondelle de blocage patin                  | 2   |
| 12  | TH.440.C01    | Carter                                     | 1   |
| 13  | TH.440.C07    | Carter                                     | 1   |
| 14  | TH.440.555    | Système crémaillère                        | 1   |
| 15  | 21.075.601    | Vis CHC 6 X 10 CL 8.8 Zn FT                | 27  |
| 16  | 21.075.802    | Vis CHC 10 X 20 CL 8.8 Zn FT               | 20  |
| 17  | 21.075.602    | Vis CHC 6 X 16 CL 8.8 Zn FT                | 4   |
| 18  | GPN.300.F18   | Bouchons Ø19,5 x 8                         | 2   |
| 19  | 21.886.003    | Graisseur droit M6                         | 2   |
| 20  | TH.440.C02    | Carter C02                                 | 1   |
| 21  | TH.440.C05    | Carter C05 - Tôle pliée                    | 1   |
| 22  | 21.083.008    | Tige filetée M08 Lg = 040                  | 2   |
| 23  | TH.440.514    | Tôle - Bride flexible sous bras 2          | 2   |
| 24  | TH.440.563    | Axe tête vérin 2                           | 1   |
| 25  | 21.570.409    | Goupille élastique 8x35                    | 2   |
| 26  | 21.026.504    | Ecrou frein H M8                           | 2   |
| 27  | 21.036.524    | Rondelle contact Ø6                        | 21  |
| 28  | 21.036.526    | Rondelle contact Ø10                       | 19  |

<u>Montage du système crémaillère à l'intérieur du bras 2</u> : Le montage de ce système se fait à l'aide d'un gabarit de telle sorte que le lamier soit orienté correctement.


Attention : Le décalage d'une dent sur le pignon côté bras 1 peut provoquer la collision entre deux pièces.

Le pignon côté bras 1 est important pour le fonctionnement correct du taille-haies. Le pignon côté bras 2 est important pour l'orientation du lamier.

### • Support de lamier




| Rep | Référence       | Désignation                                   | Qté |
|-----|-----------------|---|-----|
| 1   | TH.K04.114      | Patin 114                                     | 4   |
| 2   | TH.K02.115      | Bride de patin                                | 4   |
| 3   | TH.K04.106      | Entretoise 106                                | 1   |
| 4   | TH.K04.03.563   | Vis décolletée à bout conique                 | 1   |
| 5   | TH.K04.02.140   | Support tête vérin kit déport                 | 1   |
| 6   | 20.700.400/A    | VDE 20x32 C0400                               | 1   |
| 7   | TH.K04.03.593   | Axe + pignon complet 593 - côté lamier        | 1   |
| 8   | 21.029.106      | Ecrou bas H M20x150 ZBJ                       | 1   |
| 9   | TH.BOITCAP      | Boitier Capteur pour CleanPro                 | 1   |
| 10  | TH.K04.125      | Tôle pliée                                    | 1   |
| 11  | 21.036.526      | Rondelle contact Ø10                          | 9   |
| 12  | 21.026.505      | Ecrou frein H M10                             | 10  |
| 13  | 21.036.527      | Rondelle contact Ø16                          | 1   |
| 14  | 21.026.508      | Ecrou frein H M16                             | 1   |
| 15  | 21.052.704      | Vis bout pointeau HC M10-30                   | 2   |
| 16  | CTC15LNU        | COUDE TRAVERSE CLOISON 15L NU                 | 2   |
| 17  | CTC12LNU        | Coude traverse Cloison 12L NU                 | 1   |
| 18  | TH.K04.122      | Tube rond Ø21,3x2,3 - lg. 14 mm               | 2   |
| 19  | TH.410.650      | Support de lamier avec coulisse de kit déport | 1   |
| 20  | ROND.060.011.06 | Rondelle Ø 60 x 11 x 6                        | 1   |
| 21  | 21.075.802      | Vis CHC 10 X 20 CL 8.8 Zn FT                  | 1   |




| Rep | Référence  | Désignation         | Qté |
|-----|------------|---------------------|-----|
| 1   | TH.500.106 | Mâchoire de serrage | 2   |
| 2   | 21.026.508 | Ecrou frein H M16   | 1   |
| 3   | TH.K04.105 | Entretoise 105      | 1   |

# • Boitier de commande




| Rep | Référence     | Désignation                | Qté |
|-----|---------------|----------------------------|-----|
| 1   | SBE.000       | Support boitier électrique | 1   |
| 2   | SBCA.0001     | Aimant                     | 1   |
| 3   | SBCA.0002     | Pièce intermédiaire        | 1   |
| 4   | SBCA.0003     | Support tube               | 1   |
| 5   | 21.075.501    | Vis CHC M 5 x 16           | 1   |
| 6   | ELE.PUP.124CP | Boitier de commande        | 1   |

#### • Lamier 5420 – éléments mécano-soudés




| Rep | Référence       | Désignation   | Qté |
|-----|-----------------|---|-----|
| 1   | 2.01.05420A.100 | Caisson   | 1   |
| 2   | 2.03.05420A.001 | Capot   | 1   |
| 3   | 2.03.05420A.001 | Capot   | 1   |
| 4   | 2.02.0420.100   | Lanterne moteur   | 1   |
| 5   | 2.07.05420A.000 | Carter arrière  | 1   |
| 6   | 2.11.5421.100   | Carter avant (option)   | 1   |
| 7   | 2.04.0420A.020  | Sabot inférieur alu   | _ 1 |
| /   | 2.04.0420A.030  | Sabot inférieur acier   | ' ' |
| 8   | 2.04.0420A.010  | Sabot supérieur (option)                                      | 1   |
| 9   | GA.06.P0.229    | Tube support démontable (pour KD)                             | 1   |
|     | TH.440.581      | Tôle de fixation déportée pour tube support (pour KD)         | 2   |
| 10  | FB.004.363      | Tôle maintien bavette avant (option)                          | 6   |
| 11  | 2.12.001        | Tôle maintien bavette arrière                                 | 8   |
| 12  | 2.14.5421AL.001 | Tôle support bavette avant (option)                           | 1   |
| 13  | 31.510.343      | Bavette 221x65x4  | 8   |
| 14  | 03.010.452      | Bavette 130x45x4 (option)                                     | 42  |
| 15  | FB.001.A03      | Ressort de torsion pour côté droite - D.296.360.0325 (option) | 1   |
| 16  | FB.001.A04      | Ressort de torsion pour côté gauche - D.296.360.0325 (option) | 1   |
| 17  | 21.075.607      | Vis CHC M 6 x 25 ZN   | 24  |
| 18  | 21.075.700      | Vis CHC M 8 x 16  | 20  |
| 19  | 21.075.701      | Vis CHC M 8 x 20  | 11  |
| 20  | 21.067.703      | Vis TH 8x25   | 16  |
| 21  | 21.067.802      | Vis TH 10x25  | 2   |
| 22  | 21.067.803      | Vis TH 10x30  | 4   |
| 23  | 21.074.603      | TBHC M8x16  | 4   |
| 24  | 21.036.524      | Rondelle contact Ø6   | 24  |
| 25  | 21.036.529      | Rondelle contact Ø8   | 47  |
| 26  | 21.036.526      | Rondelle contact Ø10  | 6   |
| 27  | 21.026.503      | Ecrou frein H M6  | 24  |
| 28  | 21.026.504      | Ecrou frein H M8  | 16  |
| 29  | 21.026.505      | Ecrou frein H M10   | 4   |

### Montage des paliers




| Rep | Référence    | Désignation                | Qté |
|-----|--------------|----------------------------|-----|
| 1   | GA.06.P1.243 | Boitier de palier          | 1   |
| 2   | TH.440.656   | Entretoise de graissage    | 1   |
| 3   | 21.670.801   | Roulement 2204 EE G15      | 2   |
| 4   | TH.440.681   | Arbre                      | 1   |
| 5   | TH.440.697   | Entretoise de poulie haute | 1   |
| 6   | TH.440.660   | Clavette 6 x 6x 16         | 2   |
| 7   | 21.046.500   | Rondelle Nord Lock NL 21   | 1   |
| 8   | 21.029.100   | Ecrou bas H M20x100 ZBJ    | 1   |
| 9   | TH.440.663   | Joint à lèvre 35x50x7      | 1   |
| 10  | TH.440.659   | Clavette 6x6x25            | 1   |

### Montage des paliers et des plateaux sur le caisson




| Rep | Référence    | Désignation                                       | Qté |
|-----|--------------|---|-----|
| 1   | GA.06.P1.240 | Palier N420                                       | 1   |
| 2   | GA.06.P1.225 | Plaque de tension                                 | 1   |
| 3   | TH.440.026   | Plateau plein complet avec couteaux contre-coudés | 1   |
| 4   | TH.440.651   | Contre flasque pour plateau                       | 1   |
| 5   | TH.440.654   | Ecrou de blocage                                  | 1   |
| 6   | TH.440.657   | Rondelle de sécurité                              | 1   |
| 7   | TH.443.692   | Poulie dentée Eagle 34 dents                      | 1   |
| 8   | 21.075.803   | Vis CHC M 10 x 25                                 | 4   |
| 9   | 21.080.702   | Vis TFHC 8x25                                     | 1   |
| 10  | 21.015.710   | Boulon TRCC 8x25                                  | 4   |
| 11  | 21.026.504   | Ecrou frein H M8                                  | 4   |
| 12  | 21.026.505   | Ecrou frein H M10                                 | 4   |
| 13  | 21.020.505   | Ecrou H M12                                       | 1   |
| 14  | 21.046.500   | Rondelle Nord Lock NL 21                          | 1   |
| 15  | 21.029.100   | Ecrou bas H M20x100 ZBJ                           | 1   |
| 16  | 21.750.522   | Courroie chevron                                  | 1   |

### Montage de l'accouplement - moteur à engrenages




| Rep | Référence     | Désignation                      | Qté |
|-----|---------------|----------------------------------|-----|
| 1   | 21.620.800    | Moteur SEM2-8cc                  | 1   |
| 2   | 2.02.0420.100 | Lanterne                         | 1   |
| 3   | TH.440.653    | Demi-accouplement 653            | 1   |
| 4   | 21.667.501    | Flector PAULSTRA ref: 635.632    | 1   |
| 5   | TH.440.696    | Entretoise d'accouplement courte | 3   |
| 6   | 21.075.700    | Vis CHC M 8 x 16                 | 4   |
| 7   | 21.075.809    | Vis CHC M 10 x 45                | 3   |
| 8   | 21.075.703    | Vis CHC M 8 x 30                 | 3   |
| 9   | 21.075.805    | Vis CHC M 10 x 35                | 3   |
| 10  | 21.036.529    | Rondelle contact Ø8              | 4   |
| 11  | 21.031.502    | Rondelle grower Ø8               | 4   |
| 12  | 21.026.505    | Ecrou frein H M10                | 3   |

## • Moteur à engrenages équipé




| Rep | Référence  | Désignation                                 | Qté |
|-----|------------|---|-----|
|     | 21.620.801 | Moteur à engrenages Gr.2 6 cm <sup>3</sup>  |     |
|     | 21.620.800 | Moteur à engrenages Gr.2 8 cm <sup>3</sup>  |     |
| 1   | 21.620.803 | Moteur à engrenages Gr.2 11 cm <sup>3</sup> | 1   |
|     | 21.620.806 | Moteur à engrenages Gr.2 14 cm <sup>3</sup> |     |
|     | 21.620.805 | Moteur à engrenages Gr.2 17 cm <sup>3</sup> |     |
|     | 21.640.511 | Bride BCAI 30 1/2 (pour 6, 8 et 11 cm³)     |     |
| 2   | 21.640.512 | Bride BCAI 40 1/2 (pour 14 cm³)             | 2   |
|     | 21.640.510 | Bride BCAI 40 3/4 (pour 17 cm³)             |     |
| 3   | 21.560.706 | Clavette d'arbre moteur                     | 1   |


## • Outillage - montage / démontage des plateaux



| Rep | Référence  | Désignation                           | Qté |
|-----|------------|---------------------------------------|-----|
| 1   | TH.440.918 | Clé de serrage écrou de blocage       | 1   |
| 2   | TH.440.985 | Clé de blocage pour plateau plein 420 | 1   |
| 3   | 30.700.750 | Clé Allen de 5                        | 1   |
| 4   | 21.075.700 | Vis CHC M 8 x 16                      | 2   |

#### • Montage des couteaux sur un plateau 2 couteaux






| Rep | Référence  | Désignation                             | Qté |
|-----|------------|---|-----|
| -   | TH.440.026 | Plateau plein complet avec couteaux     | 1   |
| 1   | TH.440.X61 | Plateau simple nu                       | 1   |
| 2   | 30.702.457 | Kit 2 couteaux complet avec boulonnerie | 1   |
| 3   | -          | Couteau double tranchant contre-coudé   | 2   |
| 4   | -          | Boulon de couteau                       | 2   |
| 5   | -          | Écrou H UNF 1/2" HU 20 ZBJ              | 2   |
| 6   | -          | Rondelle grower 1/2"                    | 2   |


### • Kit lames de scie

## Montage lame palier grand déport




| Rep | Référence    | Désignation                      | Qté |
|-----|--------------|----------------------------------|-----|
| 1   | GA.01.P1.240 | Palier NTH poulie double chevron | 1   |
| 2   | TH.440.913   | Contre-flasque grand déport      | 1   |
| 3   | 35.600.605   | Lame 420- 64 dents -Al 40- ép 3  | 1   |
| 4   | 21.075.700   | Vis CHC M 8 x 16                 | 2   |
| 5   | TH.440.914   | Flasque de serrage               | 1   |
| 6   | TH.440.916   | Ecrou de blocage grand déport    | 1   |
| 7   | TH.440.657   | Rondelle de sécurité             | 1   |
| 8   | 21.080.705   | Vis TFHC 8x50                    | 1   |

## Montage lame palier petit déport



| Rep | Référence    | Désignation                      | Qté |
|-----|--------------|----------------------------------|-----|
| 1   | GA.01.P1.240 | Palier NTH poulie double chevron | 1   |
| 2   | TH.440.912   | Contre-flasque petit déport      | 1   |
| 3   | 35.600.605   | Lame 420- 64 dents -Al 40- ép 3  | 1   |
| 4   | 21.075.700   | Vis CHC M 8 x 16                 | 2   |
| 5   | TH.440.914   | Flasque de serrage               | 1   |
| 6   | TH.440.654   | Ecrou de blocage                 | 1   |
| 7   | TH.440.657   | Rondelle de sécurité             | 1   |
| 8   | 21.080.702   | Vis TFHC 8x25                    | 1   |

# • Outillage



| Référence     | Désignation                           | Qté | Rep |
|---------------|---------------------------------------|-----|-----|
| 442.05.01     | Kit outillage complet pour lamier 420 |     |     |
|               |                                       |     |     |
| TH.440.980    | Clé de maintien de plateau            | 1   | C1  |
| TH.440.918    | Clé de serrage de plateau             | 1   | C2  |
| 30.700.750    | Clé alène de 5 (pour vis de sécurité) | 1   |     |
| 21.075.700    | Vis CHC 8x16                          | 2   | V3  |
| TH.440.917.02 | Clé blocage de Flasque pour Lames     | 1   | C3  |

### • Autocollants de sécurité

| Rep | Référence  | Désignation                                  | Qté |
|-----|------------|--|-----|
|     |            |  |     |
| E1  | 25.550.002 | Eloignement des personnes                    | 7   |
| E2  | 25.550.017 | Port du Casque et des lunettes de protection | 2   |
| E3  | 25.550.018 | Point d'ancrage pour manutention             | 1   |
| E4  | 25.550.019 | Risque de coupure : Lame de scie             | 2   |
| E5  | 25.550.035 | Risque de coupure : couteau                  | 2   |
|     |            |  |     |
| E6  | 25.550.010 | Point de graissage                           |     |
|     |            |  |     |
|     | 25.550.070 | Etiquette fabriqué en France                 | 1   |



**E1** 



**E2** 



**E**3



**E**4




**E5** 



=0


#### • Boitier de commande

| Rep | Référence   | Désignation                                       | Qté |
|-----|-------------|---|-----|
| 1   | ELE.L01.203 | Voyant a led rouge 24/28v d6                      | 1   |
| 2   | ELE.L01.205 | Voyant a led jaune 24/28v d6                      | 1   |
| 3   | ELE.I01.B01 | Inter uni polaire on/on 636h/2                    | 2   |
| 4   | ELE.I01.B03 | Capuchon noir/noir tronque u600                   | 2   |
| 5   | ELE.M01.B03 | Inter uni polaire mom/off/mom levier 50mm         | 4   |
| 6   | ELE.M01.B01 | Capuchon noir/noir ergonomique lg50mm u2197       | 4   |
| 7   | ELE.B05.B07 | ARU D16 - TETE D26 - avec 2 contacts NC           | 1   |
| 8   | ELE.F02.102 | Fusible 15a din72581.sae j 1284                   | 1   |
| 9   | ELE.F02.B01 | Porte fusible din72581 avec cosse male 6.35       | 1   |
| 10  | ELE.B05.B03 | Bouton poussoir + led verte ipr3                  | 2   |
| 11  | ELE.B05.B02 | Selecteur 3 positions fixes bleu - d22            | 1   |
| 12  | ELE.B01.B01 | Bloc contact no a ressort d22                     | 2   |
| 13  | ELE.E01.112 | Carte galax picto avec cline pro                  | 1   |
| 14  | ELE.PUP.V02 | Voltmetre analogique 0-10vdc d38                  | 1   |
| 15  | ELE.P03.138 | Insert fem racc rapide 16p+t 16a 250v g           | 1   |
| 16  | ELE.P03.134 | Insert male racc rapide 16p+t 16a 250v            | 1   |
| 17  | ELE.P03.119 | Capot avec 2 pivots s.pg16 verticale gab66.16     | 1   |
| 18  | ELE.P03.126 | Couvercle de fermeture 1 levier gab66.16          | 1   |
| 19  | ELE.P03.108 | Embase saillie hte avec 1 levier + couvercle      | 1   |
| 20  | ELE.C04.B02 | Connect. Surmoule din43650 a. + led 12v/24v lg 2m | 12  |
| 21  | ELE.P05.001 | Prise allume-cigares iso4165                      | 1   |
| 22  | ELE.C04.130 | Kit prise male 4 voies superseal (rl-531-m)       | 1   |
| 23  | ELE.C04.131 | Kit prise femelle 4 voies superseal (rl-532-f)    | 1   |
| 24  | ELE.R01.B04 | Relais auto mini 12v 25a 4 bornes / rouge         | 1   |



#### • Boitier de commande avec MAN (OPTION)

| Rep | Référence   | Désignation   | Qté |
|-----|-------------|---|-----|
| 1   | ELE.L01.203 | Voyant a led rouge 24/28v d6                              | 1   |
| 2   | ELE.L01.208 | Voyant a led jaune 6v , d6                                | 1   |
| 3   | ELE.L01.205 | Voyant a led jaune 24/28v d6                              | 1   |
| 4   | ELE.L01.207 | Voyant a led bleu 6v , d6                                 | 1   |
| 5   | ELE.L01.201 | Voyant a led verte 24/28v d6                              | 2   |
| 6   | ELE.C08.005 | Carte 21e 15 s. Led + connecteur wag male                 | 1   |
| 7   | ELE.C04.B01 | Connecteur femelle 12 poles p3.5 1.5 <sup>2</sup> mini hd | 3   |
| 8   | ELE.B05.B02 | Selecteur 3 positions fixes bleu - d22                    | 1   |
| 9   | ELE.B01.B01 | Bloc contact no a ressort d22 - vert                      | 2   |
| 10  | ELE.B05.B21 | Bouton poussoir otto no sans capsule de couleur           | 4   |
| 11  | ELE.B05.B23 | Capsule bleu bp poignee brev                              | 1   |
| 12  | ELE.B05.B22 | Capsule verte bp poignee brev                             | 2   |
| 13  | ELE.B05.B24 | Capsule jaune bp poignee brev                             | 1   |
| 14  | ELE.B05.B07 | ARU D16 - TETE D26 - avec 2 contacts NC -                 | 1   |
| 15  | ELE.E04.001 | Afficheur couleur 2.8" 4-30vdc signal 0-40v               | 1   |
| 16  | ELE.C02.106 | CAPTEUR D'ANGLE +/-45° ou 10°                             | 2   |
| 17  | ELE.C04.B02 | Connect. Surmoule din43650 a. + led 12v/24v lg 2m         | 12  |
| 18  | ELE.I01.B03 | Capuchon noir/noir tronque u600                           | 6   |
| 19  | ELE.M01.B04 | Inter uni polaire mom/off/mom 637h/2                      | 4   |
| 20  | ELE.I01.B01 | Inter uni polaire on/on 636h/2                            | 1   |
| 21  | ELE.I01.114 | Inter bi polaire on/off/on 649h/2                         | 1   |
| 22  | ELE.C08.003 | Carte cosmos 200t tempo 12vdc + 1 relais                  | 1   |
| 23  | ELE.P03.138 | Insert fem racc rapide 16p+t 16a 250v                     | 1   |
| 24  | ELE.P03.134 | Insert male racc rapide 16p+t 16a 250v                    | 1   |
| 25  | ELE.P03.119 | Capot avec 2 pivots s.pg16 verticale gab66.16             | 1   |
| 26  | ELE.P03.126 | Couvercle de fermeture 1 levier gab66.16                  | 1   |
| 27  | ELE.P03.108 | Embase saillie hte avec 1 levier + couvercle              | 1   |
| 28  | ELE.C04.130 | Kit prise male 4 voies superseal (rl-531-m)               | 1   |
| 29  | ELE.C04.131 | Kit prise femelle 4 voies superseal (rl-532-f)            | 1   |
| 30  | ELE.R01.B02 | Relais auto 12v 30a 4 bornes                              | 2   |
| 31  | ELE.E01.113 | Carte 1 ou 2 pwm can open pour rail din                   | 1   |





#### LA DIFFÉRENCE DE TAILLE

COUP'ECO S.A.S. Z.I. du Chail 17800 PONS FRANCE

Tél. +33 (0)5.46.96.25.50 coupeco@coupeco.com

S.A.S. au capital de 100 000 € R.C.S. SAINTES B 401 895 883 SIRET 401 895 883 00023 Code A.P.E. 285 D

www.coupeco.com